



Aydınlatma
LU XER



www.luxerled.com



INDEX

B2B Price List



SAYFA PAGE	SINIF CLASS	SERİ SERIES	TÜR TYPE	GÜÇ (W) POWER (W)	DRIVER DRIVER	KOLİ BOX (PCS)	(K)	FİYAT (₺) PRICE (₺)
02	PANEL	SPOTY	SPOTY6	6 Watt	X	100		3.15 USD
04	PANEL	RUBY	RUBY4	4 Watt	X	50		2.55 USD
04	PANEL	RUBY	RUBY8	8 Watt	X	50		3.88 USD
05	PANEL	RUBY	RUBY12	12 Watt	X	40		5.20 USD
05	PANEL	RUBY	RUBY15	15 Watt	X	40		6.45 USD
06	PANEL	RUBY	RUBY18	18 Watt	X	30		8.55 USD
06	PANEL	RUBY	RUBY24	24 Watt	X	30		9.73 USD
07	PANEL	DIAMOND	DIAMOND24	24 Watt	X	30		13.30 USD
09	PANEL	SLIMY	SLIMY3	3 Watt	✓	120		2.80 USD
09	PANEL	SLIMY	SLIMY6	6 Watt	✓	80		3.40 USD
10	PANEL	SLIMY	SLIMY9	9 Watt	✓	60		4.90 USD
10	PANEL	SLIMY	SLIMY12	12 Watt	✓	60		5.80 USD
11	PANEL	SLIMY	SLIMY15	15 Watt	✓	40		6.50 USD
11	PANEL	SLIMY	SLIMY18	18 Watt	✓	40		6.85 USD
12	PANEL	LUXLINE	LUXLINE36	36 Watt	✓	40		8.50 USD
13	PANEL	SQUARE	QUARE36	36 Watt	✓	10		21.40 USD
16	PROJEKTÖR	ECO REX	ECO REX50	50 Watt	X	20		16.40 USD
16	PROJEKTÖR	ECO REX	ECO REX50	50 Watt	X	20		19.30 USD
16	PROJEKTÖR	ECO REX	ECO REX100	100 Watt	X	20		27.00 USD
16	PROJEKTÖR	ECO REX	ECO REX100	100 Watt	X	20		29.85 USD
17	PROJEKTÖR	ECO REX	ECO REX200	200 Watt	X	10		46.80 USD
17	PROJEKTÖR	ECO REX	ECO REX200	200 Watt	X	10		54.30 USD
17	PROJEKTÖR	ECO REX	ECO REX300	300 Watt	X	5		100.00 USD
17	PROJEKTÖR	ECO REX	ECO REX300	300 Watt	X	5		106.00 USD
18	PROJEKTÖR	ECO REX	ECO REX400	400 Watt	X	5		105.00 USD
18	PROJEKTÖR	ECO REX	ECO REX400	400 Watt	X	5		110.00 USD
18	PROJEKTÖR	ECO REX	ECO REX500	500 Watt	X	5		110.00 USD
18	PROJEKTÖR	ECO REX	ECO REX500	500 Watt	X	5		115.00 USD
20	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 30	30 Watt	X	24		20.00 USD
20	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 30	30 Watt	X	24		23.00 USD
20	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 50	50 Watt	X	20		20.80 USD
20	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 50	50 Watt	X	20		25.00 USD
21	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 100	100 Watt	X	20		33.60 USD
21	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 100	100 Watt	X	20		38.00 USD
21	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 150	150 Watt	X	10		62.30 USD
21	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 150	150 Watt	X	10		70.00 USD
22	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 200	200 Watt	X	10		69.50 USD
22	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 200	200 Watt	X	10		80.00 USD
22	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 300	300 Watt	✓	6		123.00 USD
22	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 300	300 Watt	✓	6		140.00 USD
23	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 400	400 Watt	X	3		275.00 USD
23	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 400	400 Watt	✓	3		330.00 USD
23	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 500	500 Watt	X	3		345.00 USD
23	PROJEKTÖR	SERİ Z	Z 500	500 Watt	✓	3		410.00 USD



INDEX

B2B Price List

SAYFA PAGE	SINIF CLASS	SERİ SERIES	TÜR TYPE	GÜÇ (W) POWER (W)	DRIVER DRIVER	KOLİ BOX (PCS)	(K)	FİYAT (\$) PRICE (\$)
25	PROJEKTÖR	QMAX	QMAXPRO 50	50 Watt	X	40		27.00 USD
25	PROJEKTÖR	QMAX	QMAXPRO 50	50 Watt	X	40		30.80 USD
25	PROJEKTÖR	QMAX	QMAXPRO100	100 Watt	X	20		45.00 USD
25	PROJEKTÖR	QMAX	QMAXPRO100	100 Watt	X	20		52.00 USD
26	PROJEKTÖR	QMAX	QMAXPRO200	200 Watt	X	10		85.00 USD
26	PROJEKTÖR	QMAX	QMAXPRO200	200 Watt	X	10		100.00 USD
26	PROJEKTÖR	QMAX	QMAXPRO +	400+Watt	X	1		PROJE
26	PROJEKTÖR	QMAX	QMAXPRO +	400+Watt	X	1		PROJE
29	SOKAK / ALAN	DIAMOND	DSL 50	50 Watt	✓	5		77.00 USD
29	SOKAK / ALAN	DIAMOND	DSL 50	50 Watt	✓	5		90.00 USD
29	SOKAK / ALAN	DIAMOND	DSL 100	100 Watt	✓	5		116.00 USD
29	SOKAK / ALAN	DIAMOND	DSL 100	100 Watt	✓	5		135.00 USD
31	SOKAK / ALAN	QMAX	QMAXSL 50	50 Watt	X	10		33.80 USD
31	SOKAK / ALAN	QMAX	QMAXSL 50	50 Watt	X	10		37.70 USD
31	SOKAK / ALAN	QMAX	QMAXSL 100	100 Watt	X	10		55.70 USD
31	SOKAK / ALAN	QMAX	QMAXSL 100	100 Watt	X	10		64.00 USD
32	SOKAK / ALAN	QMAX	QMAXSL 70	70 Watt	X	5		38.50 USD
32	SOKAK / ALAN	QMAX	QMAXSL 70	70 Watt	X	5		44.00 USD
32	SOKAK / ALAN	QMAX	QMAXSL 150	150 Watt	X	5		72.50 USD
32	SOKAK / ALAN	QMAX	QMAXSL 150	150 Watt	X	5		83.40 USD
35	HI BAY	DNXY	UFO IC 150	150 Watt	X	1		183.00 USD
35	HI BAY	DNXY	UFO 150	150 Watt	✓	1		250.00 USD
37	HI BAY	QMAX	QMAXHi 100	100 Watt	✓	5		72.00 USD
37	HI BAY	QMAX	QMAXHi 100	100 Watt	✓	5		82.00 USD
37	HI BAY	QMAX	QMAXHi 200	200 Watt	✓	5		120.00 USD
37	HI BAY	QMAX	QMAXHi 200	200 Watt	✓	5		137.00 USD
38	HI BAY	HiLiNE	HiLiNE 50	48 Watt	✓	15		29.00 USD
39	HI BAY	HiLiNE	HiLiNE 40	40 Watt	X	15		26.50 USD
39	HI BAY	HiLiNE	HiLiNE 80	80 Watt	X	15		37.90 USD
41	AMPUL	LÖKÜS	LOKUS B5	5 Watt	X	200		1.35 USD
41	AMPUL	LÖKÜS	LOKUS D9	9 Watt	X	100		1.40 USD
42	AMPUL	LÖKÜS	LOKUS R9	9 Watt	X	100		2.99 USD
42	AMPUL	LÖKÜS	TORCH 20	20 Watt	X	60		4.10 USD
43	AMPUL	LÖKÜS	TORCH 30	30 Watt	X	60		5.70 USD
43	AMPUL	LÖKÜS	TORCH 40	40 Watt	X	40		6.85 USD
46	DEKORATİF	QUTU	QUTU 3	2 Watt	X	60		10.60 USD
46	DEKORATİF	QUTU	QUTU 4	2 Watt	X	40		22.60 USD
47	DEKORATİF	QUTU	QUTU 5		X	40		12.00 USD
48	DEKORATİF	QUTU	QUTU 8	2 Watt	X	40		12.00 USD
48	DEKORATİF	QUTU	QUTU 9	2 Watt	X	40		22.60 USD
49	DEKORATİF	TABLU	TABLU	24Watt	X	20		26.30 USD
50	DEKORATİF	POINT SPOTBOX	PSBOX 50			50		5.20 USD
51	DEKORATİF	POINT SPOTBOX	PSBOX 60			50		6.30 USD
51	DEKORATİF	POINT SPOTBOX	PSBOX 70			50		5.30 USD
52	DEKORATİF	POINT SPOTBOX	PSBOX 90			50		6.60 USD
52	DEKORATİF	POINT SPOTBOX	PSBOX 100			20		11.20 USD
53	DEKORATİF	RAY SPOT	PRAY 30	100 Watt	✓	12		35.00 USD

Baskıdan Kaynaklanan Hatalardan Luxer Aydınlatma Sorumlu Tutulamaz.





Luxer Aydınlatma İlan Ettiği Fiyatları Değiştirme Hakkına Sahiptir.

Fiyatlarımıza KDV Dahil değildir.

Fabrika LUXER

From Idea to Product

Biz *We*
Üretiyoruz *Produce*
Fikirden Ürüne



LUXER LED

LUXER MİTAF MÜHENDİSLİK



Gücünü ve Potansiyelini Keşfet
Discover the potential

40 yıllık üretim tecrübemizle sektörü aydınlatıyoruz...

Aydınlatma sektörü projelerine 2007 yılında savunma sanayi üretimleri ile başlayan firmamız ilerleyen yıllarda birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır. Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri ile yeniliklerin önünü açan firmamız sektördeki 10. yılında LUXER markası ile tek merkezden üretim ve sürekli gelişim hedefini koymuş ve kurumsal yapılanmasını Ankara'da 12000 metrekarelik Fabrika, İstanbul'da 750 metrekarelik B2B Pro merkezleri ile kendi binalarında ikame etmiştir.

Fikirden, Ürüne... Biz Üretiyoruz...

NEVO LUXER: Ar-Ge ve Ür-Ge merkezimizde projelerimiz tasarlanır. Ürünlerimizin kalıpları, elektronik devre baskı kartları, ürün modelleri, projede kullanılacak yardımcı ürün ve bileşenlerin belirlenmesi ve tasarımı merkezimizde gerçekleşir.

MOLDX: Ürünlerimizin kalıplarını kendi kalıphanemizde üretiriz. Tasarımı gerçekleşen ürünlerimizin alüminyum ve plâstik enjeksiyon kalıpları kendi bünyemizde işlenir. Kalıplarımızda üstün teknoloji çelikleri kullanılır. Kalıp kullanımında yüksek standart alüminyum ve polimer malzeme kullanırız. Kullandığımız malzemeler geri dönüşümü mümkün olan lâkin geri dönüşüm olmayan birincil hammaddelerdir.

DIZGİ SERVİSİ: Dizgileri kendi bünyemizde yaparız. Kullanılan tüm bileşenler son teknoloji dizgi makinaları ile kendi bünyemizde işlenir.

MONTAJ SERVİSİ: Ürettiğimiz ve yan tüm bileşenlerin montajı Fabrika LUXER'de deneyimli kadromuz ile gerçekleşir. Üretimin her basamağında kalite kontrol ve son kontrol üretim süreci devam eder.

Bileşenler;

Camlarımız: 4 mm temperli camdır ve kenarları işlem görür.

Alüminyum: ETİAL 150-160 standardı kullanılır.

Polimer: Ana gövde için %15 fiber glass takviyeli teknik polyamid kompozit malzeme.

Ön muhafazada yüksek ışık geçirgenlikli polikarbon malzeme.

Yerli Ürün Oranımız

% 75



Pro
LUXER



B2B Profesyonel Operasyon Merkezi

Maksimum kalite, optimum fiyat ,sürekli memnuniyet düsturu ile yürütülen faaliyetlerimizin organizasyonu ve izlemesinden sorumludur. İş ortaklarımız, potansiyel ve aktif müşterilerimiz ile etkili bir süreç yönetim merkezidir. Uzun ufuk projelerimiz kapsamında görünürlük merkezimizdir.

Dünya İçin Türkiye'de Üretiyoruz...

Kendi merkezimizde Ulusal pazar ile global pazara da uçtan uca hizmet sunmaktayız.

Biz Üretiyoruz..

Ürettiğimiz ürünlerin çözüm odaklı tüm destek hizmetlerini de biz üretiyoruz.

*Birlikte daha güçlüyüz.
Sizi de bekleriz...*



www.luxerled.com

PANEL LAY DİN LATMA



www.luxerled.com

SPOTY

YERLİ ÜRETİM
2
YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY



SPOTY 6

Sıva Altı Back Light Downlight
Under Surface Back Light Downlight



6
Watt

Ø 65
3"

660
Lumen

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
0.048Kg

DOB

IP
20

Koli / Box




100
Adet
Pcs

POLİAMİT
KOMPOZİT
ANA GÖVDE
POLYAMID
COMPOSITE
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
556	230	428
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		6.700

6500 K
4000 K
3000 K

3 \$¹⁵



www.
.luxerled
.com



YERLI ÜRETİM
2
YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

RUBY



THD <10%	PF >0.95	RA >80			CLASS 1
 50.000	 -30~50°	 10~90	Hz 50-60	 AC220-240V	

	ErP COMPLIANT	LVD	EAC		CE
--	-------------------------	------------	------------	--	-----------



RUBY

RUBY 4

Sıva Altı Back Light Downlight
Under Surface Back Light Downlight



4
Watt

Ø 65
2"

440
Lumen

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
0.032Kg

DOB

IP
20

Koli / Box




50
Adet
Pcs

POLİAMİT
KOMPOZİT
ANA GÖVDE
POLYAMID
COMPOSITE
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
450	195	175
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		2.400

6500 K
4000 K
3000 K

2⁵⁵
\$

RUBY 8

Sıva Altı Back Light Downlight
Under Surface Back Light Downlight



8
Watt

Ø 105
3"

880
Lumen

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
0.064Kg

DOB

IP
20

Koli / Box




50
Adet
Pcs

POLİAMİT
KOMPOZİT
ANA GÖVDE
POLYAMID
COMPOSITE
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
640	277	175
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		2400

6500 K
4000 K
3000 K

3⁸⁸
\$

04

www
.luxerled
.com



RUBY

RUBY 12

Sıva Altı Back Light Downlight
Under Surface Back Light Downlight

12
Watt



Ø 130
4"

1320
Lumen

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
0.104Kg

DOB

IP
20

Koli / Box




40
Adet
Pcs

POLİAMİT
KOMPOZİT
ANA GÖVDE
POLYAMID
COMPOSITE
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
330	330	400
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		5.540

6500 K
4000 K
3000 K

5²⁹
\$

RUBY 15

Sıva Altı Back Light Downlight
Under Surface Back Light Downlight

15
Watt



Ø 155
5"

1650
Lumen

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
0.128Kg

DOB

IP
20

Koli / Box




40
Adet
Pcs

POLİAMİT
KOMPOZİT
ANA GÖVDE
POLYAMID
COMPOSITE
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
395	395	390
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		7.400

6500 K
4000 K
3000 K

6⁴⁵
\$



RUBY

RUBY 18

Sıva Altı Back Light Downlight
Under Surface Back Light Downlight



18
Watt

Ø 175
6"

1980
Lumen

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
0.206Kg

DOB

IP
20

Koli / Box




30
Adet
Pcs

POLİAMİT
KOMPOZİT
ANA GÖVDE
POLYAMID
COMPOSITE
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
555	425	215
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		6.780

6500 K
4000 K
3000 K

8⁵⁵
\$

RUBY 24

Sıva Altı Back Light Downlight
Under Surface Back Light Downlight



24
Watt

Ø 205
8"

2640
Lumen

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
0.292Kg

DOB

IP
20

Koli / Box




30
Adet
Pcs

POLİAMİT
KOMPOZİT
ANA GÖVDE
POLYAMID
COMPOSITE
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
495	258	570
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		9.360

6500 K
4000 K
3000 K

9⁷³
\$

06

www
.luxerled
.com




DIAMOND

YERLİ ÜRETİM

2

YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY



DIAMOND 24

Sıva Üstü Back Light Downlight
Surface Mounted Back Light Downlight

24 Watt



Ø 255
10"

2640
Lumen

POWERED BY
SEOUL
SEMICONDUCTOR

KG
0.290 Kg

DOB

IP
20


Koli / Box

30
Adet
Pcs

POLİAMİT
KOMPOZİT
ANA GÖVDE
POLYAMID
COMPOSITE
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

Teknik / Technical



D (mm)	W (mm)	H (mm)
675	282	545
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		12.380

Ana Gövde Rengi
Main Body Color



6500 K
4000 K
3000 K

13³⁰ \$



www.luxerled.com



SLIMY

YERLİ ÜRETİM
2
YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY

THD <10%	PF >0.95	RA >80			CLASS 1
 50.000	 -30~50°	 10~90	Hz 50~60	 AC220~240V	
	 Non-Dimmable	 DRVR			



ENERGY SAVER
%85
ENERJİ
TASARRUFU

08

www.
luxerled
.com




CE	 RoHS 2011/65/EU	EAC	LVD	ErP COMPLIANT	 EMAC Production Inspected
-----------	---	------------	------------	-------------------------	---

SLIMY

SLIMY 3

Sıva Altı Slim Downlight
Under Surface Slim Downlight



3 Watt

Ø 65
2"

240 Lumen

0.070Kg

DRVR

IP 20


120 Adet Pcs

ALÜMİNYUM ENJEKSİYON ANA GÖVDE
ALUMINIUM INJECTION MAIN CASE

POLİKARBON ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE FRONT COVER

Teknik / Technical

Koli / Box



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
430	345	335
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		10.240

6500 K
4000 K
3000 K

2⁸⁰ \$

SLIMY 6

Sıva Altı Slim Downlight
Under Surface Slim Downlight



6 Watt

Ø 105
3"

480 Lumen

0.080Kg

DRVR

IP 20


80 Adet Pcs

ALÜMİNYUM ENJEKSİYON ANA GÖVDE
ALUMINIUM INJECTION MAIN CASE

POLİKARBON ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE FRONT COVER

Teknik / Technical

Koli / Box



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
555	295	280
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		8.450

6500 K
4000 K
3000 K

3⁴⁰ \$





www
.luxerled
.com



SLIMY

SLIMY 9

Sıva Altı Slim Downlight
Under Surface Slim Downlight



Teknik / Technical

Koli / Box



Ana Gövde Rengi
Main Body Color





D (mm)	W (mm)	H (mm)
474	270	335
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		7.720



4⁹⁰\$


SLIMY 12

Sıva Altı Slim Downlight
Under Surface Slim Downlight



Teknik / Technical

Koli / Box



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
540	300	365
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		9.100





5⁸⁰\$



SLIMY

SLIMY 15

Sıva Altı Slim Downlight
Under Surface Slim Downlight



15
Watt

Ø 175
6"

1200
Lumen

KG
0.120Kg

DRVR

IP
20


40
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

Teknik / Technical

Koli / Box



Ana Gövde Rengi
Main Body Color





D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		7.050



6⁵⁰
\$

SLIMY 18

Sıva Altı Slim Downlight
Under Surface Slim Downlight



18
Watt

Ø 205
8"

1440
Lumen

KG
0.140Kg

DRVR

IP
20


40
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

Teknik / Technical

Koli / Box



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
480	300	480
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		8.200



6⁸⁵
\$



www
.luxerled
.com

11

LuxLine

YERLİ ÜRETİM
2
YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY

Aydınlatma
LUXER

THD <10% PF >0.95 RA >80

50.000 h °C -30~50° % 10~90 Hz 50-60 AC220-240V

CLASS 1

Non-Dimmable

LuxLine 36

Sıva Üstü Back Light Bant Armatür
Surface Mounted Back Light Type Line Armature



36
Watt

2880
Lumen

0.290 Kg

DRVR


IP
20

40
Adet
Pcs

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

STATİK BOYA
METAL SAC
ANA GÖVDE
STATIC PAINT
SHEET METAL
MAIN CASE

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
1240	335	275
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		12.380

6500 K
4000 K
3000 K

8⁵⁰
\$

12


www.
.luxerled
.com



CE RoHS 2011/65/EU EAC LVD ErP COMPLIANT EMC Production Inspected


YERLİ ÜRETİM
2
YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY

QUARE




QUARE 36


Sıva Altı Back Light 60x60 Panel
Under Surface Back Light 60x60 Panel



36
Watt



Teknik / Technical



Koli / Box



D (mm)	W (mm)	H (mm)
630	420	630
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		12.380

Ana Gövde Rengi
Main Body Color



6500 K
4000 K
3000 K

21⁴⁰
\$



www.luxerled.com

13

PROJEKTÖR

14

www.luxerled.com



ECO REX

YERLİ ÜRETİM

2

YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR



THD <10%	PF >0.95	RA >80			CLASS 1
 50.000	 -30~50°	 10~90	Hz 50~60	 AC220~240V	




www.luxerled.com

15

ECO REX

ECO REX 50

Projektör
Flood Light



4500
Lumen

50
Watt

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
0.496Kg

DOB

IP
66

Koli / Box


20
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERRED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPOZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR

Teknik / Technical



D (mm)	W (mm)	H (mm)
365	213	315
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		11.140

6500 K
3000 K



4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

16⁴⁰ \$

19³⁰ \$

ECO REX 100

Projektör
Flood Light



9000
Lumen

100
Watt

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
0.812Kg

DOB

IP
66

Koli / Box


20
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERRED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPOZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR

Teknik / Technical



D (mm)	W (mm)	H (mm)
355	278	242
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		18.260

6500 K
3000 K

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

27⁰⁰ \$

29⁸⁵ \$

16



www.
.luxerled
.com



ECO REX

ECO REX 200

Projektör
Flood Light



18000
Lumen

200
Watt

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
1.430Kg

DOB

IP
66


Koli / Box
10
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERRED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPOZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR

Teknik / Technical



D (mm)	W (mm)	H (mm)
365	320	265
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		15.300

6500 K
3000 K



48⁶⁰

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

54³⁰

ECO REX 300

Projektör
Flood Light



27000
Lumen

300
Watt

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
2.772Kg

DOB

IP
66


Koli / Box
5
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERRED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPOZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR

Teknik / Technical



D (mm)	W (mm)	H (mm)
365	307	273
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		15.270

6500 K
3000 K

100⁰⁰

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

106⁰⁰




17

ECO REX

ECO REX 400

Projektör
Flood Light



36000
Lumen

400
Watt

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
0.694Kg

DOB

IP
66

Teknik / Technical


Koli / Box

5
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERRED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPOZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR



D (mm)	W (mm)	H (mm)
365	307	273
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		15.300

6500 K
3000 K


105⁰⁰

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

110⁰⁰

ECO REX 500

Projektör
Flood Light



45000
Lumen

500
Watt

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
1.106Kg

DOB

IP
66

Teknik / Technical


Koli / Box

5
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERRED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPOZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR



D (mm)	W (mm)	H (mm)
365	307	273
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		15.320

6500 K
3000 K

110⁰⁰

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

115⁰⁰

18

www.
luxerled
.com



SERİ Z

YERLİ ÜRETİM

2

YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY



THD <10%	PF >0.95	RA >80			CLASS 1
 50.000	 -30~50°	 10~90	Hz 50-60	 AC220-240V	

	 Non-Dimmable	
--	------------------	--

	ErP COMPLIANT	LVD	EAC		CE
--	-------------------------	------------	------------	--	-----------

www.luxerled.com

SERİ Z

Z 30

Projektör
Flood Light



30
Watt

2700
Lumen

LED
provided by
SAMSUNG

KG
0.694Kg

DOB

IP
66

Koli / Box


24
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPOZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR

Teknik / Technical



D (mm)	W (mm)	H (mm)
448	375	193
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		13.450

6500 K
3000 K

20⁰⁰

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

23⁰⁰

Z 50

Projektör
Flood Light



50
Watt

4500
Lumen

LED
provided by
SAMSUNG

KG
0.694Kg

DOB

IP
66

Koli / Box


20
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPOZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR

Teknik / Technical



D (mm)	W (mm)	H (mm)
457	355	197
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		14.180

6500 K
3000 K

20⁸⁰

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

25⁰⁰

20

www
.luxerled
.com




SERİ Z

Z 100

Projektör
Flood Light



Teknik / Technical



Koli / Box



D (mm)	W (mm)	H (mm)
548	383	245
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		24.080

20
Adet
Pcs

LED
provided by
SAMSUNG

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

9000
Lumen

KG
1.106Kg

DOB

IP
66

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERRED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPOZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR

6500 K
3000 K

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

33⁶⁰


38⁰⁰

Z 150

Projektör
Flood Light



Teknik / Technical



Koli / Box



D (mm)	W (mm)	H (mm)
520	355	325
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		24.480

10
Adet
Pcs

LED
provided by
SAMSUNG

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

13500
Lumen

KG
2.252Kg

DOB

IP
66

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERRED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPOZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR

6500 K
3000 K

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

62³⁰

70⁰⁰



www
.luxerled
.com

21

SERİ Z

Z 200

Projektör
Flood Light



200
Watt

18000
Lumen

LED
provided by
SAMSUNG

KG
2.252Kg

DOB

IP
66

Koli / Box


10
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERRED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR

Teknik / Technical



D (mm)	W (mm)	H (mm)
520	355	325
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		24.480

6500 K
3000 K

69⁵⁰ \$

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

80⁰⁰ \$

Z 300

Projektör
Flood Light



300
Watt

27000
Lumen

LED
provided by
SAMSUNG

KG
2.996Kg

DOB

IP
66

Koli / Box


6
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERRED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR

Teknik / Technical



D (mm)	W (mm)	H (mm)
440	345	305
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		19.268

6500 K
3000 K

123⁰⁰ \$

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

140⁰⁰ \$

22

www
.luxerled
.com



SERİ Z

Z 400

Projektör
Flood Light



36000
Lumen

400
Watt

LED
provided by
SAMSUNG

KG
5.264Kg

DOB

IP
66

Teknik / Technical


Koli / Box

3
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERRED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPOZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR



D (mm)	W (mm)	H (mm)
190	420	380
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		16.292

6500 K
3000 K

275⁰⁰ \$

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

330⁰⁰ \$

Z 500

Projektör
Flood Light



45000
Lumen

500
Watt

LED
provided by
SAMSUNG

KG
5.270Kg

DOB

IP
66

Teknik / Technical


Koli / Box

3
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

TEMPERLİ CAM
ÖN MUHAFAZA
TEMPERRED GLASS
FRONT COVER

POLİAMİT
KOMPOZİT
REFLEKTÖR
POLYAMID
COMPOSITE
REFLECTOR



D (mm)	W (mm)	H (mm)
190	420	380
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		16.310

6500 K
3000 K

345⁰⁰ \$

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

410⁰⁰ \$



23

QMAX

YERLİ ÜRETİM
2
YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY

LED
provided by
SAMSUNG



Non-Dimmable

THD <10%	PF >0.95	RA >80			CLASS 1
 50.000	 -30~50°	 10~90	Hz 50-60	 AC220-240V	

24

www.luxerled.com



CE

RoHS
2011/65/EU

EAC

LVD

ErP
COMPLIANT

EMC
Production Inspected

QMAX

QMAXPRO 50

Merceklı Projektör
Flood Light with Lenses



4500
Lumen

50
Watt

LED
provided by
SAMSUNG

KG
0.492Kg

DOB

IP
66

40
Adet
Pcs


ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

ASİMETRİK
HOMOJEN
MERCEK
ASYMETRIC
HOMONAGER
LENSES

Teknik / Technical

Koli / Box



D (mm)	W (mm)	H (mm)
385	292	245
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		19.568

6500 K
3000 K

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

27⁰⁰

30⁸⁰

QMAXPRO 100

Merceklı Projektör
Flood Light with Lenses



9000
Lumen

100
Watt

LED
provided by
SAMSUNG

KG
0.696Kg

DOB

IP
66

20
Adet
Pcs


ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

ASİMETRİK
HOMOJEN
MERCEK
ASYMETRIC
HOMONAGER
LENSES

Teknik / Technical

Koli / Box



D (mm)	W (mm)	H (mm)
192	292	245
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		14.320

6500 K
3000 K

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

45⁰⁰

52⁰⁰



www
.luxerled
.com

25


QMAX

QMAXPRO 200

Merceklı Projektör
Flood Light with Lenses



Teknik / Technical



Koli / Box



10
Adet
Pcs

LED
provided by
SAMSUNG

1.338Kg

DOB

IP
66

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

ASİMETRİK
HOMOJEN
MERCEK
ASYMETRIC
HOMONAGER
LENSES

18000
Lumen

200
Watt

D (mm)	W (mm)	H (mm)
192	292	265
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		13.780

6500 K
3000 K

85⁵⁰ \$

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

100⁰⁰ \$

QMAXPRO MOD+

Merceklı Projektör
Flood Light with Lenses



Koli / Box



1
Adet
Pcs

LED
provided by
SAMSUNG

5.600Kg

DOB

IP
66

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

ASİMETRİK
HOMOJEN
MERCEK
ASYMETRIC
HOMONAGER
LENSES

54000
Lumen

600
Watt

D (mm)	W (mm)	H (mm)
580	80	265
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		5.980

6500 K
3000 K

PROJE FİYATI
SORUNUZ
ASK FOR
PROJECT PRICE

\$

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

PROJE FİYATI
SORUNUZ
ASK FOR
PROJECT PRICE

\$

26

www
.luxerled
.com



SOKAK /ALAN AYDINLATMA

DIAMOND

YERLİ ÜRETİM

2

YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY



THD <10%	PF >0.95	RA >80			CLASS 1
 50.000	 -30~50°	 10~90	Hz 50-60	 AC220-240V	

	 Non-Dimmable	
--	------------------	--


DIAMOND

DSL 50

Sokak / Alan Aydınlatma Armatürü
Street / Zone Lighting Armature



Teknik / Technical



Koli / Box



D (mm)	W (mm)	H (mm)
445	370	200
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		9.950

5
Adet
Pcs

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

PHILIPS
DRIVER

KG
1.696Kg

IP
66

4500
Lumen

50
Watt

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

ASİMETRİK
HOMOJEN
MERCEK
ASYMETRIC
HOMONAGER
LENSES

6500 K
3000 K

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

77⁰⁰


90⁰⁰

DSL 100

Sokak / Alan Aydınlatma Armatürü
Street / Zone Lighting Armature



Teknik / Technical



Koli / Box



D (mm)	W (mm)	H (mm)
535	320	200
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		13.000

5
Adet
Pcs

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

PHILIPS
DRIVER

KG
2.100Kg

IP
66

9000
Lumen

100
Watt

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

ASİMETRİK
HOMOJEN
MERCEK
ASYMETRIC
HOMONAGER
LENSES

6500 K
3000 K

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

116⁰⁰

135⁰⁰



www
.luxerled
.com

29

QMAX

YERLİ ÜRETİM

2

YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY



THD <10%	PF >0.95	RA >80			CLASS 1		
 50.000	 -30~50°	 10~90	Hz 50-60	 AC220~240V		 Non-Dimmable	

30 **luxerled**
com



CE	 RoHS 2011/65/EU	ERC	LVD	ErP COMPLIANT	 EMC Production inspected
-----------	------------------------	------------	------------	-------------------------	---------------------------------

QMAX

QMAXSL 50

Sokak / Alan Aydınlatma Armatürü
Street / Zone Lighting Luminier



4500
Lumen

50
Watt

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
0.672Kg

DOB

IP
66

ALÜMİNYUM ENJEKSİYON ANA GÖVDE
ALUMINIUM INJECTION MAIN CASE


POLİKARBON ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE FRONT COVER

ASİMETRİK HOMOJEN MERCEK
ASYMETRIC HOMONAGER LENSES

Teknik / Technical

Koli / Box

10
Adet
Pcs



D (mm)	W (mm)	H (mm)
325	292	110
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		7.220

6500 K
3000 K

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

33⁸⁰ \$

37⁷⁰ \$

QMAXSL 100

Sokak / Alan Aydınlatma Armatürü
Street / Zone Lighting Luminier



9000
Lumen

100
Watt

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
0.921Kg

DOB

IP
66

ALÜMİNYUM ENJEKSİYON ANA GÖVDE
ALUMINIUM INJECTION MAIN CASE


POLİKARBON ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE FRONT COVER

ASİMETRİK HOMOJEN MERCEK
ASYMETRIC HOMONAGER LENSES

Teknik / Technical

Koli / Box

10
Adet
Pcs



D (mm)	W (mm)	H (mm)
535	292	110
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		9.710

6500 K
3000 K

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

55⁷⁰ \$

64⁰⁰ \$


QMAX

QMAXSL 70

Sokak / Alan Aydınlatma Armatürü
Street / Zone Lighting Luminier



Teknik / Technical



Koli / Box



5
Adet
Pcs

D (mm)	W (mm)	H (mm)
445	370	200
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		9.250

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
1.696Kg

DOB

IP
66

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

ASİMETRİK
HOMOJEN
MERCEK
ASYMETRIC
HOMONAGER
LENSES

4500
Lumen

70
Watt

6500 K
3000 K

38⁵⁰ \$

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı


44⁰⁰ \$

QMAXSL 150

Sokak / Alan Aydınlatma Armatürü
Street / Zone Lighting Luminier



Teknik / Technical



Koli / Box



5
Adet
Pcs

D (mm)	W (mm)	H (mm)
535	320	200
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		11.600

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
2.100Kg

DOB

IP
66

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

ASİMETRİK
HOMOJEN
MERCEK
ASYMETRIC
HOMONAGER
LENSES

9000
Lumen

150
Watt

6500 K
3000 K

72⁵⁰ \$

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

83⁴⁰ \$

32

www
.luxerled
.com



Aydinlatma

YÜKSEK

TAVAN

ALAN

YÜKSEK TAVAN / ALAN







33

www.luxerled.com

ONXY

YERLİ ÜRETİM
2
YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

THD <10%	PF >0.95	RA >80			CLASS 1
 50.000	 -30~50°	 10~90	Hz 50-60	 AC220~240V	

	 Non-Dimmable	
--	---	---

34

www.luxerled.com



CE	 RoHS 2011/65/EU	ERC	LVD	ErP COMPLIANT	 EMC Production Inspected
-----------	---	------------	------------	-------------------------	--

ONXY

UFO IC 150

Hi Bay / Alan Aydınlatma Armatürü
Hi Bay / Zone Lighting Armature



Teknik / Technical

Koli / Box



1
Adet
Pcs

13500
Lumen

150
Watt

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

KG
3.500Kg


DOB

IP
66

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

ASİMETRİK
HOMOJEN
MERCEK
ASYMETRIC
HOMONAGER
LENSES



D (mm)	W (mm)	H (mm)
385	370	190
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		3.800

6500 K
3000 K

183⁰⁰\$

UFO 150

Hi Bay / Alan Aydınlatma Armatürü
Hi Bay / Zone Lighting Armature



Teknik / Technical

Koli / Box



1
Adet
Pcs

16500
Lumen

150
Watt

POWERED BY
SEOUL
SEOUL SEMICONDUCTOR

PHILIPS
DRIVER


KG
3.750Kg

IP
66

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

ASİMETRİK
HOMOJEN
MERCEK
ASYMETRIC
HOMONAGER
LENSES



D (mm)	W (mm)	H (mm)
385	375	190
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		4.100

6500 K
3000 K

250⁰⁰\$



www
.luxerled
.com

35

QMAX

YERLİ ÜRETİM
2
YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY



THD <10%	PF >0.95	RA >80			CLASS 1
 50.000	 -30~50°	 10~90	Hz 50-60	 AC220-240V	

	 Non-Dimmable	
--	------------------	--

QMAX

QMAXHi 100

Çok Fonksiyonlu Yüksek Tavan Armatürü
Multi Function Hi Bay Armature




Teknik / Technical

Koli / Box



5
Adet
Pcs



D (mm)	W (mm)	H (mm)
445	370	200
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		9.250



9000
Lumen

100
Watt



POWERED BY
SEOUL
SEMICONDUCTOR



1.696Kg



DOB



IP
66

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

ASİMETRİK
HOMOJEN
MERCEK
ASYMETRIC
HOMONAGER
LENSES

6500 K
3000 K

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

72⁰⁰

82⁰⁰

QMAXHi 200

Çok Fonksiyonlu Yüksek Tavan Armatürü
Multi Function Hi Bay Armature




Teknik / Technical

Koli / Box



5
Adet
Pcs



D (mm)	W (mm)	H (mm)
535	320	200
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		11.600



18000
Lumen

200
Watt



POWERED BY
SEOUL
SEMICONDUCTOR



2.100Kg



DOB



IP
66

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

ASİMETRİK
HOMOJEN
MERCEK
ASYMETRIC
HOMONAGER
LENSES

6500 K
3000 K

4000 K
Mavi
Yeşil
Amber
Kırmızı

120⁰⁰

137⁰⁰



www
.luxerled
.com


37

HiLine

YERLİ ÜRETİM
2
YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY



Non-Dimmable



THD
<10%

PF
>0.95

RA
>80



CLASS
1

50.000

-30~50°

10~90

Hz
50~60

AC220~240V

HiLine 50

Etanj Yüksek Tavan Armatürü
Etanj Hi Bay Armature



48
Watt

7200
Lumen

CREE
LED COMPONENTS

0.635Kg

DRVR

IP
66


15
Adet
Pcs

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

POLİKARBON
ANA GÖVDE
POLYCARBONATE
MAIN CASE

Teknik / Technical

Koli / Box



D (mm)	W (mm)	H (mm)
535	320	200
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		11.600

6500 K
3000 K

29⁰⁰
\$

38

www.luxerled.com



HiLine

HiLine 40

Etanj Yüksek Tavan Armatürü
Etanj Hi Bay Armature



40
Watt



3250
Lumen

KG
0.650Kg

DOB

IP
66




15
Adet
Pcs

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

POLİKARBON
ANA GÖVDE
POLYCARBONATE
MAIN CASE

Teknik / Technical

Koli / Box



D (mm)	W (mm)	H (mm)
1230	339	221
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		9.250

6500 K
3000 K

26⁵⁰
\$

HiLine 80

Etanj Yüksek Tavan Armatürü
Etanj Hi Bay Armature



80
Watt



6500
Lumen

KG
0.650Kg

DOB

IP
66



15
Adet
Pcs

POLİKARBON
ÖN MUHAFAZA
POLYCARBONATE
FRONT COVER

POLİKARBON
ANA GÖVDE
POLYCARBONATE
MAIN CASE

Teknik / Technical

Koli / Box



D (mm)	W (mm)	H (mm)
535	320	200
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		11.600

6500 K
3000 K

37⁸⁰
\$



39


Löküs LUXER

YERLİ
ÜRETİM

2

YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY

AMPUL



40

www.
luxerled
.com



LOKUS

LOKUS B5

Mum Ampul
Candle Bulb



Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



Koli / Box



D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		6.600



5
Watt




1³⁵
\$

LOKUS D9

Eko LED Ampul
Eco Bulb



Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



Koli / Box



D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		4.700



9
Watt



1⁴⁰
\$



www
.luxerled
.com

41

LOKUS

LOKUS R9

Radar LED Ampul
Radar LED Bulb



RADAR


9
Watt



Koli / Box



Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color

D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		5.700




5⁹⁰
\$

TORCH 20

Torch Ampul
Torch Bulb




20
Watt



Koli / Box



Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color

D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		4.800



4¹⁰
\$

42

www.
.luxerled
.com




LOKUS

TORCH 30

Torch Ampul
Torch Bulb



2400
Lumen



E27

30
Watt



0.060Kg



DOB




IP
20

Koli / Box



60
Adet
Pcs

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		5.800




5⁷⁰
\$

TORCH 40

Torch Ampul
Torch Bulb



3200
Lumen



E27

40
Watt



0.065Kg



DOB




IP
20

Koli / Box



40
Adet
Pcs

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		6.100



6⁸⁵
\$



www
.luxerled
.com

43

DEKORATIE



YERLI ÜRETİM
2
YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY

LED
provided by
SAMSUNG

QUTU

THD <10%	PF >0.95	RA >80			CLASS 1
 50.000	 -30~50°	 10~90	Hz 50-60	 AC220-240V	

	 Non-Dimmable	
--	------------------	--

 EMC Production inspected	ErP COMPLIANT	LVD	EAC	 RoHS 2011/65/EU	CE
---------------------------------	-------------------------	------------	------------	------------------------	-----------


www.luxerled.com

45

QUTU

QUTU 3

Tezgaht Altı LED Armatür
Under Counter LED Armature



2
Watt

180
Lumen

0.118Kg

DOB

IP
20


60
Adet
Pcs

LED
provided by
SAMSUNG

Koli / Box



Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		10.360

6500 K
4000 K
3000 K

10⁶⁰
\$

QUTU 4

Tezgaht Altı Prizli LED Armatür
Under Counter LED Armature With Plug



2
Watt

180
Lumen

0.357Kg

DOB

IP
20

40
Adet
Pcs


X2

LED
provided by
SAMSUNG

Koli / Box



Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		17.330

6500 K
4000 K
3000 K

22⁶⁰
\$

46

www
.luxerled
.com



QUTU

QUTU 5

Tezgah Altı Priz Armatür
Under Counter Plug Armature



KG
0.186Kg

DOB


IP
20

40
Adet
Pcs

Koli / Box



Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		9.810

6500 K
4000 K
8000 K

12⁰⁰₺



QUTU

QUTU 8

Tezgaah Altı LED Armatür
Under Counter LED Armature



2
Watt

180
Lumen

KG
0.196Kg

DOB

IP
20


40
Adet
Pcs

LED
provided by
SAMSUNG

Koli / Box



Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color





D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		8.290

6500 K
4000 K
3000 K

12⁰⁰
\$

QUTU 9

Tezgaah Altı Prizli LED Armatür
Under Counter LED Armature With Plug



2
Watt

180
Lumen

KG
0.334Kg

DOB

IP
20

40
Adet
Pcs


X2

LED
provided by
SAMSUNG

Koli / Box



Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		13.810

6500 K
4000 K
3000 K

22⁶⁰
\$


48

www
.luxerled
.com



TABLU

YERLİ ÜRETİM
2
YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY



TABLU

Flut Tablo-Ayna Apliği
Flute Picture-Mirror Sconce



6
Watt

480
Lumen

LED
provided by
SAMSUNG

KG
0.430Kg

DOB

IP
20


Koli / Box



20
Adet
Pcs

METAL
ANA GÖVDE
METALIC
MAIN CASE

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color

D (mm)	W (mm)	H (mm)
475	354	254
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		10.950

6500 K
4000 K
3000 K

26³⁰
\$



www.luxerled.com

49

POINT SPOT BOX

YERLİ ÜRETİM
2
YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY




PSBOX 50

Sıva Altı Sabit Spot Yuvası
Under Surface Stable Spot Slot



Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



Koli / Box



D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		2.400

5²⁰\$

50


www.luxerled.com



POINT SPOT BOX


PSBOX 60

Sıva Altı Yönlü Spot Yuvası
Under Surface Directional Spot Slot



Koli / Box

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color




D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		2.400

6³⁰ \$


PSBOX 70

Sıva Altı Sabit Spot Yuvası
Under Surface Stable Spot Slot



Koli / Box

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		2.400

5³⁰ \$



POINT SPOT BOX

PSBOX 90


Sıva Altı Yönlü Spot Yuvası
Under Surface Directional Spot Slot



Koli / Box




Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		2.400



6⁶⁰\$

PSBOX 100


Sıva Altı Yönlü Spot Yuvası
Under Surface Directional Spot Slot



Koli / Box




Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		2.400



11²⁰\$



RAY SPOT

YERLİ ÜRETİM

2

YIL GARANTİ
YEARS WARRANTY

LED
provided by
SAMSUNG

THD
<10%

PF
>0.95

RA
>80



CLASS
1



50.000

°C
-30~50°

%
10~90

Hz
50-60

AC220-240V

PRAY 30

Ray Spot
Spot Luminare

30
Watt

2660
Lumen

LED
provided by
SAMSUNG

KG
0.380Kg

DRVR

IP
20

Koli / Box


12
Adet
Pcs

ALÜMİNYUM
ENJEKSİYON
ANA GÖVDE
ALUMINIUM
INJECTION
MAIN CASE

POLİKARBON
DRIVER
MUHAFAZASI
POLYCARBONATE
DRIVER COVER

COB
LED

Teknik / Technical



Ana Gövde Rengi
Main Body Color



D (mm)	W (mm)	H (mm)
415	290	415
Koli Ağırlığı (Kg) Box Weight (Kg)		2.400


6500 K
4000 K
3000 K
35%\$




www.luxerled.com

53


BELGE/SERTİFİKALAR


 T.C.
 TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU
MARKA TESCİL BELGESİ
 Marka No : 2019 120794 - Ticaret



Marka Sahibi : MİTAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
 TÜRKİYE CUMHURİYETİ
 İvedik Oba Mah. Mevlâ Gökçek Bulvarı No: 8321 Yenimahalle Ankara
Emtiası : 11
 İlişiktir.

İşbu Marka 03/12/2019 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
 10/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir.


TURK PATENT
 TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

Prof. Dr. Habip ASAN
 Türk Patent ve Marka
 Kurumu Başkanı


 T.C.
 TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU
MARKA TESCİL BELGESİ
 Marka No : 2021 055261 - Ticaret - Hizmet



Marka Sahibi : MİTAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
 TÜRKİYE CUMHURİYETİ
 İvedik Oba Mah. Mevlâ Gökçek Bulvarı No: 8321 Yenimahalle Ankara
Emtiası : 11
 İlişiktir.

İşbu Marka 05/04/2021 tarihinden itibaren ON YIL süreyle
 13/11/2021 tarihinde tescil edilmiştir.


TURK PATENT
 TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

Prof. Dr. Habip ASAN
 Türk Patent ve Marka
 Kurumu Başkanı


CERTIFICATE



CERTIFICATE


MİTAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
 SARAY MAHALLESİ 27 CAD. NO:2 KAHRAMANKAZAN/ ANKARA
ISO 14001:2015
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Environmental Management System

"LED'Lİ SOKAK LAMBALARI, LED'Lİ AYDINLATMA ÜRÜNLERİ, LED'Lİ GÜNEŞ ENERJİLİ AYDINLATMA ÜRÜNLERİ, GÜNEŞ ENERJİLİ TRAFİK ÜRÜNLERİ, SOLAR ENERJİ SİSTEM ÜRÜNLERİ, GÜNEŞ ENERJİ SİTEMLERİ İMALAT, SATIŞ VE SATIŞ SONRASI TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ" Kapsamında uygunluğunu onaylar.

Sertifika No : NS CS.291/2020
 Sertifika İlişki Düzeneleme Tarihi : 08.01.2021
 Yeniden Belgelendirme Tarihi : -
 Sertifika Düzeneleme Tarihi : 04.01.2023
 Sertifika Geçerlilik Tarihi : 07.01.2024
 EA Kodu : 15_29
 Rev. No : 00






Sertifika | 証明書 | Certificate | Certificado | Zertifikat | 証明書 | 證書
 Bu belge, kuruluşun NETSERT Belgelendirme Kurumuna üyesi ve işbu belgeyle ilgili olarak belgelendirilmiştir. Bu belge, kuruluşun NETSERT Belgelendirme Kurumuna üyesi ve işbu belgeyle ilgili olarak belgelendirilmiştir.

Die Gültigkeit dieser Bescheinigung kann bei www.netsert.net geprüft werden. Diese Zertifikat ist nur in Verbindung mit der entsprechenden Durchsicht der Überwachungsberichte gültig.
 This certificate is valid in case of organization is in cooperation with the NetSert Certification rules and data the surveillance audits conducted at least once a year.
 To check this certificate validity please visit www.netsert.net

Cevdişen Mah. Çayhan Akad Kurum Cad. 13374 Çankaya - Ankara - Türkiye Tel: +90 312 441 90 09 Fax: +90 312 441 90 07 e-mail: info@netsert.net
 www.netsert.net


CERTIFICATE


MİTAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
 SARAY MAHALLESİ 27 CAD. NO:2 KAHRAMANKAZAN/ ANKARA
ISO 45001:2018
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
Occupational Health and Safety Management System

"LED'Lİ SOKAK LAMBALARI, LED'Lİ AYDINLATMA ÜRÜNLERİ, LED'Lİ GÜNEŞ ENERJİLİ AYDINLATMA ÜRÜNLERİ, GÜNEŞ ENERJİLİ TRAFİK ÜRÜNLERİ, SOLAR ENERJİ SİSTEM ÜRÜNLERİ, GÜNEŞ ENERJİ SİTEMLERİ İMALAT, SATIŞ VE SATIŞ SONRASI TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ" Kapsamında uygunluğunu onaylar.

Sertifika No : NS.045.034/2022
 Sertifika İlişki Düzeneleme Tarihi : 04.01.2023
 Yeniden Belgelendirme Tarihi : -
 Sertifika Düzeneleme Tarihi : 04.01.2023
 Sertifika Geçerlilik Tarihi : 03.01.2024
 EA Kodu : 15_29
 Rev. No : 00






Sertifika | 証明書 | Certificate | Certificado | Zertifikat | 証明書 | 證書
 Bu belge, kuruluşun NETSERT Belgelendirme Kurumuna üyesi ve işbu belgeyle ilgili olarak belgelendirilmiştir. Bu belge, kuruluşun NETSERT Belgelendirme Kurumuna üyesi ve işbu belgeyle ilgili olarak belgelendirilmiştir.

Die Gültigkeit dieser Bescheinigung kann bei www.netsert.net geprüft werden. Dieses Zertifikat ist nur in Verbindung mit der entsprechenden Durchsicht der Überwachungsberichte gültig.
 This certificate is valid in case of organization is in cooperation with the NetSert Certification rules and data the surveillance audits conducted at least once a year.
 To check this certificate validity please visit www.netsert.net

Cevdişen Mah. Çayhan Akad Kurum Cad. 13374 Çankaya - Ankara - Türkiye Tel: +90 312 441 90 09 Fax: +90 312 441 90 07 e-mail: info@netsert.net
 www.netsert.net

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ



HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No : 06-HYB-7658
İlk Veriliş Tarihi : 29.11.2022
Son Geçerlilik Tarihi : 29.11.2023
Firmanın Adı : MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Firmanın Adresi : SARAY MAHALLESİ 27 CADDE NO:2 / KAHRAMANKAZAN ANKARA/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi : SARAY MAHALLESİ 27 CADDE NO:2 / KAHRAMANKAZAN ANKARA/TÜRKİYE
Sicil No : 420474

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 13712 (27.05.2016) YETKİLİ SERVİSLER – AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE BAĞLANTILARI KUDANLAD STANDARDA UYGUN HİZMET YEREN
 * MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİSİ (11/02.09.2022) (LUXERLED AYDINLATMA) MARKALI



YERLİ MALİ BELGESİ



Belgenin Veriliş Tarihi : 09.11.2022 **Belgenin Geçerlilik Tarihi** : 09.11.2024 **Belge No** : 2021101582421
Üretici Ünvanı : MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İşyeri Adresi : Saray Mahallesi 27. Cadde No:2 KAHRAMANKAZAN/ANKARA
Üreticinin Vergi Kimlik No : 6221344784 **TC Kimlik No** : MERSİS No : 0622134478400001
Telefon : 312-6660776 **E-posta** : mitafmuhendislik@gmail.com
Faks : 312-6660776 **Web Adresi** :
Ticaret Sicil No : 420474 **Üye Sicil No** : 25/3303H
Ürün Adı : Muhtelif Projektör
Ürün Kodu (PRODCOM/GTIP) : 27.40.33.00.00 /
Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi): Luxer Led PROJKTÖR
Kapasite Raporunun Tarihi : 24.08.2022 **No** : 26487 **Geçerlilik Süresi** : 24.08.2024
Sanayi Sicil Belgesinin Tarihi : 05.02.2020 **No** : 756787
Yerli Kağıt Oran : % 75,49
Ürünün Tekniklik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek/Eurostat) : orta-yüksek

SZUTEST



CERTIFICATE OF COMPLIANCE UYGUNLUK SERTİFİKASI

The technical file and test reports of the following product have been checked and found in compliance with the Parliament and Council Directive 2014/35/EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits and Parliament and Council Directive.

Teknik dosya ve test raporları incelenerek, belirtilen ürünün Avrupa Birliği Teknik Komisyonu tarafından 26 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan 2014/35/EU Bülteni Gerilim Sınırları Dahilinde Çalışmak Üzere Tasarlanmış Teçhizat ile ilgili Yönetmeliğine uygunluğu saptanmıştır.

Certificate Number: OSE-19-0104/01
Sertifika Numarası:
Applicant: MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Başvuru Sahibi: Saray Mahallesi 27. Cadde No:2 Kahramankazan/ANKARA
Manufacturer: MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Üretici: Saray Mahallesi 27. Cadde No:2 Kahramankazan/ANKARA
Trade Mark: LUXER LED
Ticari Marka:
Product: LED PROJECTOR
Ürün: LUXER-MPJ01 (20 - 300 W)
Type/Model:
Base of attestation: File of technical documentation, test report Ref. No. OSE-19-0104/01
Onay Dayanağı: Teknik Dokümantasyon, OSE-19-0104/01 numaralı Test Raporu
Validity/Geçerlilik: 9.01.2019-8.01.2024

This Certificate of compliance is issued on a voluntary basis according to Council Directive 2014/35/EU of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits and Parliament and Council Directive. It confirms that listed equipment/manufacturers (that directly or indirectly) comply with the essential health and safety requirements of the directive. The relevant technical file(s) is reviewed and attested with presumption of compliance with the essential requirements listed EU Directive(s) above. This attestation does not absolve the compulsory obligation of the manufacturer to issue the declaration of conformity.

"Bu uygunluk sertifikası 26 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan 2014/35/EU Bülteni Gerilim Sınırları Dahilinde Çalışmak Üzere Tasarlanmış Teçhizat ile ilgili yönetmeliklere göre onayla ilgili düzenlenmiştir. Yukarıda belirtilen ekipman/üreticilerin ilgili yönetmelikler temel gereksinimlerine uygun olduklarını onaylar diğer ilgili direktiflere uygundur. Bu onay üreticinin uygunluk beyanını düzenlemeye zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Referans teknik dosya ile ürünün yukarıda belirtilen AT Direktiflerini temel gereksinimlere uygunluğu kabul edilir."

Dept. Manager
SZUTEST

DECLARATION OF CONFORMITY

UYGUNLUK BEYANI



Owner of Declaration: MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Deklarasyon Sahibi: Saray Mahallesi 27. Cadde No:2 Kahramankazan/ANKARA
Manufacturer: MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Üretici: Saray Mahallesi 27. Cadde No:2 Kahramankazan/ANKARA
Product: PROJECTOR WITH LED FOR STREET LIGHTING
Ürün: SOKAK AYDINLATMASI İÇİN LED'Lİ PROJKTÖR
Type/Model: LUXER-MPJ 05
Power: 180 Watt
Güç:
Base of attestation: File Of Technical Documentation, Test Report , Operating Manual, Final Control Form
Onay Dayanağı: Teknik Dosya, Test Raporu, Kullanma Kılavuzu, Son Kontrol Formu
Applied EC Directives: 2014/35/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği
Uygulanan A.T. Yönetmelikleri: 2014/35/EU Low Voltage Directive
Applied Standards: EN 60598-1:2014 - Luminaires - Part 1: General requirements and tests
Uygulanan Standartlar: Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 1: Genel Kurallar Ve Deneyler
EN 60598-2-5:2015 - Luminaires - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights
Uygulanan Standartlar: Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 2: Özel Kurallar - Kısm 5: Projektörler
Last Two Digit Year of CE Mark Affixed 19
CE İşaretinin İlgisiz olduğu Yılın Son İki rakamı
 We "MITAF Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti." hereby declare that specified above conforms covering European Parliament and Council Directives (2014/35/EU of 26 February 2014 Low Voltage Directive).
 Biz "MITAF Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti." olarak yukarıda belirtilen ürünümüzü Avrupa Topluluğu Yönetmelikleri 20 Şubat 2016 tarihli 2014/35/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği ne uygun olduğunu beyan ederiz.
Ankara / Türkiye
Date: 2019-09-01
General Manager
 Meim ONAL
 MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
 No: 3777/27. CADDE NO: 2 KAHRAMANKAZAN
 ANKARA/TÜRKİYE
 V. D. : 652 134 4784
 1-1

DECLARATION OF CONFORMITY

UYGUNLUK BEYANI

Owner of Declaration: MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Deklarasyon Sahibi: Saray Mahallesi 27. Cadde No:2 Kahramankazan/ANKARA
Manufacturer: MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Üretici: Saray Mahallesi 27. Cadde No:2 Kahramankazan/ANKARA
Product: PROJECTOR WITH LED FOR STREET LIGHTING
Ürün: SOKAK AYDINLATMASI İÇİN LED'Lİ PROJKTÖR
Type/Model: LUXER-MPJ 02
Power: 50 Watt
Güç:
Base of attestation: File Of Technical Documentation, T Final Control Form
Onay Dayanağı: Teknik Dosya, Test Raporu, Kullanma Kılavuzu, Son Kontrol Formu
Applied EC Directives: 2014/35/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği
Uygulanan A.T. Yönetmelikleri: 2014/35/EU Low Voltage Directive
Applied Standards: EN 60598-1:2014 - Luminaires - Part 1: General requirements and tests
Uygulanan Standartlar: Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 1: Genel Kurallar Ve Deneyler
EN 60598-2-5:2015 - Luminaires - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights
Uygulanan Standartlar: Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 2: Özel Kurallar - Kısm 5: Projektörler
Last Two Digit Year of CE Mark Affixed 19
CE İşaretinin İlgisiz olduğu Yılın Son İki rakamı
 We "MITAF Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti." hereby declare that specified above conforms covering European Parliament and Council Directives (2014/35/EU of 26 February 2014 Low Voltage Directive).
 Biz "MITAF Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti." olarak yukarıda belirtilen ürünümüzü Avrupa Topluluğu Yönetmelikleri 20 Şubat 2016 tarihli 2014/35/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği ne uygun olduğunu beyan ederiz.
Ankara / Türkiye
Date: 2019-09-01
 MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
 No: 3777/27. CADDE NO: 2 KAHRAMANKAZAN
 ANKARA/TÜRKİYE
 V. D. : 652 134 4784
 1-1

DECLARATION OF CONFORMITY

UYGUNLUK BEYANI

Owner of Declaration: MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Deklarasyon Sahibi: Saray Mahallesi 27. Cadde No:2 Kahramankazan/ANKARA
Manufacturer: MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Üretici: Saray Mahallesi 27. Cadde No:2 Kahramankazan/ANKARA
Product: PROJECTOR WITH LED FOR STREET LIGHTING
Ürün: SOKAK AYDINLATMASI İÇİN LED'Lİ PROJKTÖR
Type/Model: LUXER-MPJ 03
Power: 100 Watt
Güç:
Base of attestation: File Of Technical Documentation, T Final Control Form
Onay Dayanağı: Teknik Dosya, Test Raporu, Kullanma Kılavuzu, Son Kontrol Formu
Applied EC Directives: 2014/35/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği
Uygulanan A.T. Yönetmelikleri: 2014/35/EU Low Voltage Directive
Applied Standards: EN 60598-1:2014 - Luminaires - Part 1: General requirements and tests
Uygulanan Standartlar: Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 1: Genel Kurallar Ve Deneyler
EN 60598-2-5:2015 - Luminaires - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights
Uygulanan Standartlar: Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 2: Özel Kurallar - Kısm 5: Projektörler
Last Two Digit Year of CE Mark Affixed 19
CE İşaretinin İlgisiz olduğu Yılın Son İki rakamı
 We "MITAF Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti." hereby declare that specified above conforms covering European Parliament and Council Directives (2014/35/EU of 26 February 2014 Low Voltage Directive).
 Biz "MITAF Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti." olarak yukarıda belirtilen ürünümüzü Avrupa Topluluğu Yönetmelikleri 20 Şubat 2016 tarihli 2014/35/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği ne uygun olduğunu beyan ederiz.
Ankara / Türkiye
Date: 2019-09-01
 MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
 No: 3777/27. CADDE NO: 2 KAHRAMANKAZAN
 ANKARA/TÜRKİYE
 V. D. : 652 134 4784
 1-1

DECLARATION OF CONFORMITY

UYGUNLUK BEYANI

Owner of Declaration: MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Deklarasyon Sahibi: Saray Mahallesi 27. Cadde No:2 Kahramankazan/ANKARA
Manufacturer: MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Üretici: Saray Mahallesi 27. Cadde No:2 Kahramankazan/ANKARA
Product: PROJECTOR WITH LED FOR STREET LIGHTING
Ürün: SOKAK AYDINLATMASI İÇİN LED'Lİ PROJKTÖR
Type/Model: LUXER-MPJ 03
Power: 100 Watt
Güç:
Base of attestation: File Of Technical Documentation, T Final Control Form
Onay Dayanağı: Teknik Dosya, Test Raporu, Kullanma Kılavuzu, Son Kontrol Formu
Applied EC Directives: 2014/35/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği
Uygulanan A.T. Yönetmelikleri: 2014/35/EU Low Voltage Directive
Applied Standards: EN 60598-1:2014 - Luminaires - Part 1: General requirements and tests
Uygulanan Standartlar: Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 1: Genel Kurallar Ve Deneyler
EN 60598-2-5:2015 - Luminaires - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights
Uygulanan Standartlar: Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 2: Özel Kurallar - Kısm 5: Projektörler
Last Two Digit Year of CE Mark Affixed 19
CE İşaretinin İlgisiz olduğu Yılın Son İki rakamı
 We "MITAF Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti." hereby declare that specified above conforms covering European Parliament and Council Directives (2014/35/EU of 26 February 2014 Low Voltage Directive).
 Biz "MITAF Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti." olarak yukarıda belirtilen ürünümüzü Avrupa Topluluğu Yönetmelikleri 20 Şubat 2016 tarihli 2014/35/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği ne uygun olduğunu beyan ederiz.
Ankara / Türkiye
Date: 2019-09-01
 MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
 No: 3777/27. CADDE NO: 2 KAHRAMANKAZAN
 ANKARA/TÜRKİYE
 V. D. : 652 134 4784
 1-1

DECLARATION OF CONFORMITY

UYGUNLUK BEYANI




Owner of Declaration: MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Deklarasyon Sahibi: Saray Mahallesi 27. Cadde No:2 Kahramankazan/ANKARA
Manufacturer: MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
Üretici: Saray Mahallesi 27. Cadde No:2 Kahramankazan/ANKARA
Product: PROJECTOR WITH LED FOR STREET LIGHTING
Ürün: SOKAK AYDINLATMASI İÇİN LED'Lİ PROJKTÖR
Type/Model: LUXER-MPJ 05
Power: 180 Watt
Güç:
Base of attestation: File Of Technical Documentation, Test Report , Operating Manual, Final Control Form
Onay Dayanağı: Teknik Dosya, Test Raporu, Kullanma Kılavuzu, Son Kontrol Formu
Applied EC Directives: 2014/35/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği
Uygulanan A.T. Yönetmelikleri: 2014/35/EU Low Voltage Directive
Applied Standards: EN 60598-1:2014 - Luminaires - Part 1: General requirements and tests
Uygulanan Standartlar: Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 1: Genel Kurallar Ve Deneyler
EN 60598-2-5:2015 - Luminaires - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights
Uygulanan Standartlar: Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 2: Özel Kurallar - Kısm 5: Projektörler
Last Two Digit Year of CE Mark Affixed 19
CE İşaretinin İlgisiz olduğu Yılın Son İki rakamı
 We "MITAF Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti." hereby declare that specified above conforms covering European Parliament and Council Directives (2014/35/EU of 26 February 2014 Low Voltage Directive).
 Biz "MITAF Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti." olarak yukarıda belirtilen ürünümüzü Avrupa Topluluğu Yönetmelikleri 20 Şubat 2016 tarihli 2014/35/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği ne uygun olduğunu beyan ederiz.
Ankara / Türkiye
Date: 2019-09-01
General Manager
 Meim ONAL
 MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
 No: 3777/27. CADDE NO: 2 KAHRAMANKAZAN
 ANKARA/TÜRKİYE
 V. D. : 652 134 4784
 1-1

55

luxerled

MITAF MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ





Global
LUXER

Dünya için Türkiye'de Üretiyoruz...
We Produce for World in Türkiye...

Aydınlatma

LUXER



MITAF

MÜHENDİSLİK
SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.



Saray Mahallesi 27. Cadde No:2
06980 Kahramankazan/ANKARA
+905375925824 info@mitaf.com.tr
www.mitaf.com.tr



Emekyemez Mh. Tenha Sokak No:5
34421Beyoğlu/İSTANBUL
+902123029100 info@luxerled.com
www.luxerled.com